

BEAM



SISTEM DE ASPIRAȚIE CENTRALIZATĂ

Catalog produse

“Pentru o oază de
liniște, cu un aer
mai curat, fără
praf și acarieni în
casa dvs.!”

 *Harmonya*



BEAM



CUPRINS

4	Despre aspirația centralizată	16	Sistemul de conducte
6	Unitățile centrale Electrolux Oxygen	17	Prize de perete
8	Unitățile centrale BEAM Alliance	18	Adaptorul de făraș
10	Unitățile centrale BEAM Platinum	19	Accesorii auxiliare
13	Aspirator industrial BEAM	22	Furtun retractabil Vroom
14	Seturi de curățare	23	Furtun retractabil Hide a Hose

DE CE UN SISTEM DE ASPIRAȚIE CENTRALIZATĂ ?

Pentru că ne dorim un mediu sănătos chiar și în locuința noastră, fără murdărie și praf, pentru că ne dorim o calitate a aerului mai bună. În urma studiilor efectuate s-a constatat că aerul pe care îl expirăm în casă este de până la șase ori mai poluat și mai încărcat decât aerul pe care îl respirăm afară. În ultima jumătate de secol s-a triplat numărul cazurilor de astm și alergii ca efect al creșterii gradului de poluare.

Studiile cercetătorilor arată că în zilele noastre, inspirăm un aer de până la cinci ori mai poluat în casă decât afară și întâlnim de trei ori mai multe cazuri de astm și alergii în prezent decât cu câțiva ani în urmă. Sistemul de aspirație centralizat a fost conceput pentru a preveni simptomele de alergii și pentru a ne transforma habitatul locuinței într-unul curat și protejat din punct de vedere igienic. Aerul filtrat este evacuat în afara casei, eliminând toate elementele de contaminare, comparativ cu aspiratoarele clasice convenționale. Sistemul de aspirație centralizat este ușor de utilizat, convenabil din punct de vedere financiar și foarte eficient.



AVANTAJELE UNUI SISTEM DE ASPIRAȚIE

Avantajul lui constă în faptul că nu transmite particulele de praf aspirate înapoi în spațiul de locuit cum se întâmplă la aspiratoarele clasice utilizate în prezent aducând beneficii reale persoanelor cu afecțiuni respiratorii, nou născuților sau persoanelor alergice la praf.

Pentru că echipamentul este montat în camera tehnică la distanță de camerele locuite, întregul sistem devine foarte silențios și discret permițându-vă să aspirați chiar dacă cineva se odihnește în cameră.

Simplifică munca într-un mod exponențial față de aspiratorul clasic, este confortabil, cu o durată de viață de zeci de ani și foarte silențios.



PROIECTATE PENTRU A FI CONSTRUITE ÎN CASA TA

Sistemul de aspirare centralizată a fost gândit ca un aparat de uz casnic atractiv în casa ta. Toate componentele majore ar trebui să fie proiectate pentru a lucra împreună - intuitiv, convenabil și eficient.

Aparatul de aspirație centralizată a fost proiectat din toate punctele de vedere să funcționeze silențios. Accesorile unice și moderne fac posibilă o curățenie completă.

Unitatea este plasată într-un spațiu secundar, garaj sau zona de depozitare. Rețeaua specială de conducte de vid este fixată în interiorul zidurilor casei, aceasta conducând praful de la prize la unitatea centrală de aspirare. Acest lucru poate fi instalat fie în timpul construcției sau montat pe casa dvs. deja existentă.

Prizele de perete sunt plasate strategic pentru a ajunge la fiecare colț din casa dvs.

Sistemul de aspirare centralizată este elegant, destul de robust și puternic. Acesta oferă funcții intuitive, ușor de combinat, ușor de folosit, afișând informații avansate.



UNITĂȚILE CENTRALE ELECTROLUX OXYGEN



Model ELX282 - Suprafață curățare 100-200 mp

Puterea maximă de aspirare: 590 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1600 W

Debit de aer: 55 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 1-3

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 40

Capacitatea recipient: 11 de litri

Comutator on/off

Construcție metalică



Model ELX910 - Suprafață curățare 200-300 mp

Puterea maximă de aspirare: 600 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1475 W

Debit de aer: 52 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 2-6

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 55

Capacitatea recipient: 31 de litri

Comutator on/off

Gore-Tex™ filtru cu auto-curățare

Adaptor pentru sac de hârtie



Model ELX930 - Suprafață curățare 400-600 mp

Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1600 W

Debit de aer: 54 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 5-10

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 80

Capacitatea recipient: 31 de litri

Ecran Smart LCD

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Adaptor pentru sac de hârtie



Model ELX920 - Suprafață curățare 300-500 mp

Puterea maximă de aspirare: 675 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1575 W

Debit de aer: 52 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 5-10

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 70

Capacitatea recipient: 31 de litri

Lumini Led

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Adaptor pentru sac de hârtie



UNITĂȚILE CENTRALE BEAM ALLIANCE

5
ANI
GARANTIE



Model 625LED - Suprafață curățare 150-250 mp

Puterea maximă de aspirare: 625 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1650 W

Debit de aer: 48,7 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 1-3

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 45

Capacitatea recipient: 15 de litri

Afișare Smart LED

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare



Model 650LED - Suprafață curățare 200-350 mp

Puterea maximă de aspirare: 650 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1650 W

Debit de aer: 50,6 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 2-6

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 60

Capacitatea recipient: 15 de litri

Afișare Smart LED

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare



Model 700 LCD - Suprafață curățare 400-600 mp

Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1760 W

Debit de aer: 52,9 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 7-12

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 100

Capacitatea recipient: 15 de litri

Ecran LCD de afișare

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare





UNITĂȚILE CENTRALE BEAM PLATINUM



Model BP335 - Suprafață curățare 150-250 mp

Puterea maximă de aspirare: 590 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1550 W

Debit de aer: 58,2 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 1-3

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 45

Capacitatea recipient: 15 de litri

Pornire lentă a motorului

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Construcție metalică



Model BP355 - Suprafață curățare 200-300 mp

Puterea maximă de aspirare: 630 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1700 W

Debit de aer: 61,7 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 2-6

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 60

Capacitatea recipient: 15 de litri

Pornire lentă a motorului

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Construcție metalică



Model BP385 - Suprafață curățare 300-500 mp

Puterea maximă de aspirare: 670 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1750 W

Debit de aer: 64,7 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 5-10

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 80

Capacitatea recipient: 15 de litri

Pornire lentă a motorului

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Construcție metalică



Model BP398 - Suprafață curățare 400-600 mp

Puterea maximă de aspirare: 700 Airwatts

Puterea absorbită max.: 1800 W

Debit de aer: 65,2 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 7-12

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 100

Capacitatea recipient: 25 de litri

Pornire lentă a motorului

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Construcție metalică



Model BP3500 - Suprafață curățare 500-1200 mp

Puterea maximă de aspirare: 1200 Airwatts

Puterea absorbită max.: 3200 W

Debit de aer: 122,0 l/s

Prize de perete suportate(nr) : 8-20

Lungimea max.a țevii (m) cea mai lungă ramură: 120

Capacitatea recipient: 25 de litri

Pornire lentă a motorului

GORE-Tex™ filtru cu auto-curățare

Construcție metalică



1 - tubulatură antistatică

2 - priză de perete

3 - unitate centrală de aspirație

4 - făraș de bucătărie

5 - kit de curățare șemineu

6 - evacuare aer viciat



ASPIRATOR INDUSTRIAL BEAM

Creșteți eficiența afacerii dvs. și a locului de muncă cu ajutorul unui sistem integrat BEAM Comercial. Soluția inovatoare fără fir al aspiratorului industrial BEAM deservește confortul la maxim. BEAM Comercial oferă o soluție flexibilă de curățare pentru orice spațiu de afaceri sau unitate. Foarte convenabil, ușor de utilizat, eficient - o investiție bună.



Model BC238 A/M



BEAM Unitățile comerciale cu un design modular, oferă o soluție flexibilă pentru o curățenie exact unde e nevoie.

Mod de folosire: Unu sau doi operatori simultan

Până la 20 000 de ore de funcționare continuă

Reglarea automată a aspirației

Filtru auto- curățare

Funcționare extrem de silențioasă

Comenzi wireless

Calitate germană

Pentru mai multe modele și informații nu ezitați să ne contactați.

9 metri furtun flexibil cu mâner din metal; Perie de praf (DB530B); Cap aspirație spații înguste (CT530B); Tub metalic telescopic (W220); Cap curățare covor reglabil (RF520B); Cap curățare tapițerie cu perie (UT530B); Suport sac pânză (CB140); Suport furtun (H431); Perie largă de podea (FB21B); Perie cu roată pentru faianță, gresie și parchet (RF580B).



Conținutul setului de curățare lux (EK485W)

9 metri furtun cu întrerupator On/Off; Perie de praf DB530B); Cap aspirație spații înguste (CT530B); Tub metalic telescopic (W220); Cap curățare covor reglabil (RF520B); Cap curățare tapițerie cu perie (UT530B); Suport sac pânză (CB140); Suport furtun (H431); Perie largă de podea (FB21B); Perie cu roată pentru faianță, gresie și parchet (RF580B).



Conținutul setului de curățare lux (EK700W)

9 metri furtun cu întrerupator On/Off cu control turatie motor; Tub metalic telescopic (W330); Duză de conversie pentru setul normal (HV320); Cap de curățare covor reglabil cu roți (RF320B); Perie largă de podea (FB22B); Cap curățare tapițerie cu perie (UT530B); "3 in 1" Cap de curățare multifunctional (UT330B); Suport perie (CT3); Suport furtun (H431).



Conținutul setului de curățare auto (STK101)

Furtun flexibil (2m la 6m); Perie praf (DB530B); Cap aspirație spații înguste (CT530B); Perie tapițarie (UT530B); Perie largă de podea (FB21B); Tub metalic telescopic (W220).



SISTEMUL DE CONDUCTE ȘI FITINGURI

La construcția sistemului de conducte în perete sau pardoseală se folosește o tubulatură specială antistatică și alte componente de instalare. Ele formează coloana vertebrală a sistemului ascuns în pereți, astfel sunt invizibili. Proiectarea sistemului de conducte este în așa fel concepută să prevină congestionare din tubulatură.



PF216D
cot 45°, II



PF 212D
cot 90°, II



PF025D
prelungitor



PF2051D
clemă fixare țevă



PF149D
placă mică
cu protecție tencuire



PF217D
cot 30°, II



PF213D
cot 90°, II



PF202D
prelungitor, II



PF248D
prelungitor cu șurub, II



PF059D
placă mică
cu protecție tencuire



PF242D
cot 45°, EI



PF245D
cot 90°, EI



PF215D
teu 90°, II



PF207D
țevă specială PVC2m



PF139D
placa mare



PF214D
teu 45°, II



PF218D
teu Y45°, II



PF206
dop țevă



UA114J
priza service



PF129D
capac protecție
tencuire

ALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI



11021
coliere(PVC)



cablu electric
3x0,75 mm2 MTL



GEGE16
tub rîflat cu fir



PF2224D
capac protecție refulare



Tangit
lipici PVC

Prize de aspirație



PRIZE DE PERETE



FCS002D
FCS004D



WWP029JD
WIP029J



FCS001D
FCS003D



WWP129
WIP129JD



FCS006
alb



FCS007
crem



FCS008
argint



FCS009
bronz



FCS010
auriu



FCS5801
alb



FCS5802
gri



FCS5803
crem



FCS5804
maro



FCS5805
maro deschis



FCS5806
maro inchis



FCS5807
argint



FCS5808
negru



FCS5809
șampanie




FCS5810
auriu


Accesorii inovatoare




ADAPTORUL DE FĂRAȘ




VP150WD
alb




VP150ID
crem




VP150SD
argint




VP150BD
negru



VP150GD
auriu



VP150CD
șampanie



VP150LBRD
maro deschis



VP150DBRD
maro închis



H151D
Tub flexibil



VPESD
Placă adaptor de fărâș crom



H152D
Set legare fărâș



ACCESORII AUXILIARE



CT6

Mini set de curățare



CT530B

Cap pentru spații înguste



TK20

Perii de curățare



H9KN

Furtun 9m cu întrerupător



H9MF

Furtun 9m mâner plastic



H9M

Furtun 9m mâner inox



STK 100

Furtun flexibil 2-6 m




H9WBK

Furtun 9 m cu WI-FI



H9AL

Furtun cu întrerupător 9 m



HV11


Husă de protecție țevă



ACCESORII AUXILIARE




RF520 B
Cap aspirație covor



RF580 B
Cap aspirație covor



FB21B
Cap aspirație covor



UT530 B
Perie tapițerie




DB530 B
Perie praf



PB480 V
Perie rotativă covor




PB250
Perie pneumatică



H431
Suport țevă




W221
Prelungitor



W2200
Țevă telescopică

ADAPTOR CURĂȚARE ȘEMINEU - WP412MA



Este un separator cu care puteți curăța cenușa rece, lichide și alte materiale, fără să faceți nici o dauna în sistemul central sau în aspirator. Se poate folosi la orice aspirator, astfel puteți curăța cenușa din șemineu, vatra, grătarul, puteți să aspirați lichide (lichidele periculoase sau combustibile sunt interzise) și materiale umede, cum ar fi noroi, sticlă spartă, resturi de piatră. Perfect la curățarea mașinii.

Cum funcționează: Separatorul acționează odată cu pornirea aspiratorului, nu este nevoie de cablu separat. Pornirea aspiratorului, formează vid, care declanșează mișcarea aerului în corpul metalic. Aerul face o mișcare circulară, care filtrează murdăria - aceasta ajungând în partea de jos a recipientului apoi aerul trece prin filtru care absoarbe și bucățile mai mici.

REZERVOR PENTRU ABSORBȚIE DE LICHIDE - WP312MA

Acest rezervor este ideal pentru a absorbe diferite lichide de uz casnic. Putem curăța confortabil apa din jurul piscinei sau în bucătărie diferitele lichide scurse (ceai, suc, supă, etc). Rezervorul este amplasat între doza (priza de perete) și kit-ul de curățare. În timp ce aspiră separă lichidul aspirat prevenind astfel ca lichidul să pătrundă în sistemul de conducte. Rezervorul este din plastic, prin urmare, nu trebuie să avem grija ruginii.

Detalii tehnice: Rezervor de 12 litri din plastic; greutate: 3,2 kg; diametru: 40cm; Înălțime: 40 cm.





FURTUN RETRACTABIL

Funcționează cu vid central pentru a oferi putere de curățare mai mare decât orice aparat de vid de pe piață. Instalarea este rapidă - ușor de instalat în case existente sau construcții noi.



VROOM - VP450W

Poate fi montat deasemenea în garaj pe tavan sau perete. Pentru aspirație se trage furtunul, moment în care aspiratorul se pune automat în funcțiune. Oferă confortul cu unitatea de putere proprie independentă cu sac colector de praf. Este o unitate independentă. Nu este necesară legarea lui la sistemul de aspirație centralizată.

Este o soluție practică, și la îndemâna oricui!





HIDE-A-HOSE SISTEM DE FURTUN RECTRACTABIL

Nu trebuie să purtați cu dvs. un furtun cu noul nostru sistem practic de furtun retractabil.

Pur și simplu scoateți cantitatea de furtun de care aveți nevoie de la supapa de admisie, conectați furtunul de curățare (cu atașament) și începeți să aspirați. Soluția perfectă pentru curățarea rapidă și ușoară. Fiecare ascensor Hide-A-furtun este adăpostit în interiorul peretelui.


Pur și simplu trageți furtunul la lungimea necesară pentru curățare, atașați unealta preferată pentru sarcina de curățare și porniți sistemul de la supapa Hide-a-Furtun.

Odată ce ați terminat, deconectați instrumentul de curățare, acoperiți parțial gura furtunului cu mâna și se retrage în carcasa acestuia.

Sistemul Hide-a-Hose este livrat cu toate accesoriile de care aveți nevoie pentru a vă aspira rapid, eficient și convenabil.



FURTUN FLEXIBIL WALLY FLEX - VP300W



WallyFlex este un furtun auxiliar inovator pentru sistemele centrale de aspirație, un instrument esențial pentru bucătărie, baie, spălătorie și chiar în dulap. Este practic, frumos și ușor de instalat pe orice orificiu standard de vid.

Designul WallyFlex face curățarea extrem de ușoară iar instalarea lui este foarte simplă. Furtunul se întinde până la 4 m și perile standard se potrivesc direct pe WallyFlex.

WallyFlex este întotdeauna acolo unde aveți nevoie de el!



Asistență promptă

Instalări profesionale

Produse cu tehnologie modernă

Stoc adecvat și service rapid

Întreținere regulată a echipamentelor

Utilizatori instruiți pentru folosire corectă

www.aspiratiecentralizata.ro

www.irigatie.ro

Harmonya Garden Plus str. Heliade Intre Vii nr.8, sector 2, Bucuresti

Tel: (+4) 0787.651.785 E-mail: aspiratiecentralizata@gmail.com